

cennik 2017 r.
chłodnictwo Rzeszów

Sprężarki hermetyczne SCROLL

Panasonic
SANYO



Zakres pracy MBP-HBP					R 407C/R 404A**	
Q[W]		[m³/h]	Model	COP	Cena	
+7,2/54 (R407C)	-5/45 (R404A)				Standard	Wersja wziemik
1 - faza						
9 700	7 007	9,70	C-SBS120H15A (kond. 60/440)	2,85	505,00 €	
11 800	8 650	11,60	C-SBS145H15A (kond. 60/440)	2,95	548,00 €	
13 500	9 896	13,50	C-SBS165H15A (kond. 70/440)	2,84	575,00 €	
14 480	10 569	14,48	C-SBS180H15A (kond. 70/440)	2,91	608,00 €	
16 200	11 911	16,20	C-SBS200H15H (kond. 80/440)	2,91	724,00 €	
3 - fazy						
9 600	7 221	9,70	C-SBN263H8A(G)	2,87	487,00 €	506,00 €
11 600	8 726	11,60	C-SBN303H8A(G)	3,05	523,00 €	544,00 €
13 400	10 177	13,50	C-SBN353H8A(G)	2,91	524,00 €	545,00 €
14 500	11 011	14,50	C-SBN373H8A(G)	2,93	556,00 €	578,00 €
17 600	13 617	17,40	C-SBN453H8A(G)	3,03	616,00 €	641,00 €
19 500	15 092	19,17	C-SBS235H38B	3,10	647,00 €	673,00 €
24 500	18 488	23,80	C-SCN603H8K(T)	3,16	1 147,00 €	1 193,00 €
29 900	22 713	29,80	C-SCN753H8K(T)	3,20	1 181,00 €	1 228,00 €
34 900	27 027	35,70	C-SCN903H8K(T)	3,09	1 261,00 €	1 311,00 €

Kondensator pracy	Cena
60/440	25,00 €
70/440	27,00 €
80/440	29,00 €

Grzałka karteru	Cena
Sprężarki Panasonic serii B	27,00 €
Sprężarki Panasonic serii C	32,00 €

* Przyłączy wyrównania oleju. Możliwość łączenia w tandem
** Czynnik R 404A wymaga stosowania separatora cieczy

SPRĘŻARKI HI-COP O PODWYŻSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU COP

Panasonic
SANYO

Zakres pracy MBP-HBP				R 407C/R 404A**
Q[W] +7,2/54 R407C	[m³/h]	Model	COP	Cena standard
3 - fazy				
10 000	9,69	C-SBS120H38A	3,12	537,00 €
12 000	11,62	C-SBS145H38A	3,15	542,00 €
12 800	12,26	C-SBS150H38C	3,16	555,00 €
13 000	12,73	C-SBS160H38A	3,13	568,00 €
13 600	13,22	C-SBS165H38C	3,08	571,00 €
14 700	14,56	C-SBS180H38C	3,08	583,00 €
16 200	15,76	C-SBS195H38A	3,10	605,00 €

Q chl/grz - Wydajność dla chłodzenia oraz grzania
COP chl/grz - współczynnik COP dla chłodzenia oraz grzania

SPRĘŻARKI HI-COP O PODWYŻSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU COP

Zakres pracy MBP-HBP				R 410A
Q[W] R410A	[m³/h]	Model	COP	Cena standard
1 - faza				
9 800	6,94	C-SBP120H15A	2,80	501,00 €
11 600	8,07	C-SBP140H15A	2,85	540,00 €
13 000	9,01	C-SBP160H15A	2,80	558,00 €
3 - fazy				
8850	6,53	C-SBN263H8D	2,49	487,00 €
10 000	6,94	C-SBP120H38A	2,87	501,00 €
11 700	8,07	C-SBP140H38A	2,91	540,00 €
13 200	9,01	C-SBP160H38A	2,87	558,00 €
14 290	9,69	C-SBP170H38A	3,00	590,00 €
16 900	11,62	C-SBP205H38A	3,00	652,00 €
19 900	13,08	C-SBP235H38B	3,02	688,00 €
22 400	15,52	C-SCP270H38B*	3,03	1 227,00 €
26 000	18,11	C-SCP315H38B*	3,02	1 261,00 €
29 800	20,91	C-SCP360H38B*	3,01	1 298,00 €
32 800	22,24	C-SCP400H38B*	3,01	1 334,00 €
37 920	25,67	C-SCP435H38B	3,18	1 576,00 €
43 900	29,48	C-SCP510H38B	3,18	1 789,00 €

+7,2/54

* Przyłącze wyrównania oleju. Możliwość łączenia w tandem

** Czynnik R 404A wymaga stosowania separatora cieczy



SPRĘŻARKI HERMETYCZNE (scroll) SPRĘŻARKI NISKOTEMPERATUROWE

Zakres pracy LBP				R 404A**
Q [W]	[m³/h]	Model	COP	Cena
3 - fazy				
3 313	11,62	C-SBN303L8A	1,40	626,00 €
4 250	14,48	C-SBN373L8A	1,42	653,00 €
5 155	16,74	C-SBN453L8A	1,41	789,00 €
5 690	20,90	C-SCN523L8H	1,45	1 695,00 €
6 420	23,80	C-SCN603L8H	1,38	1 725,00 €
7 810	29,80	C-SCN753L8H	1,48	1 777,00 €

Uwagi:

-23,3/48,9

Możliwe wykonanie sprężarki z wziernikiem karteru - należy doliczyć 4% wartości sprężarki

** Czynnik R 404A wymaga stosowania separatora cieczy

SEPARATOR CIECZY		R 404A**
Model Sprężarki	Średnica Przyłącza	Cena
C-SBN261 - C-SBN453	7/8"	51,70 €
C-SBN453 - C-SCN903	1 1/8"	68,30 €