

**CAC
2019**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

**NASA**

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi	Akcesoria, zasilanie	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie							
ŚCIENNE CLASSIC CAC R32									
	2.6	3.3	AC026RNADKG/EU AC026RXADKG/EU	6.6/4.0 (A++/A+)	(21/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		5909	
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU AC035RXADKG/EU	6.5/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		6609	
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU AC052RXADKG/EU	6.2/3.9 (A++/A)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		7899	
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU AC071RXADKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9909	
ŚCIENNE CLASSIC MAX R32									
	9.5	10.8	AC100RNADKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		14369	
	9.5	10.8	AC100RNADKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		14869	
PODSUFITOWE R32									
	10.0	11.2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	230V		15829	
	10.0	11.2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	380V		16329	
	12.0	13.2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		17979	
	12.0	13.2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		18509	
	13.4	15.5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	230V		19069	
	13.4	15.5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	380V		19609	
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R32									
	5.0	6.0	AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		8329	
	7.1	8.0	AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9909	
KONSOLE R32									
	2.6	3.5	AC026RNADKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4/4.2 (A++/A+)	(23/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		7139	
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1/4.1 (A++/A+)	(24/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		8079	
	5.0	5.6	AC052RNADKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(32/43)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9359	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD R32									
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		10119	
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		11799	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		15279	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		15779	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		16819	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		17349	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		18749	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		19289	
	KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R32								
		2.6	3.4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		7779
3.5		4.0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		8659	
5.0		5.5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		10099	
6.8		7.5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		11639	
KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE R32									
	2.6	3.3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(25/32)/46	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V		8209	
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(28/35)/48	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V		8849	
KASETONOWE 360 R32									
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 230V		13169	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/54	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 230V		16909	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/54	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 380V		17409	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/53	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 230V		18669	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 380V		19199	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 230V		20489	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/PC4NUDDMAN/PC4NBNMAN/PC4NBDMAN, pompka skroplin, 380V		21029	

* do wyboru jeden

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KANAŁOWE MSP R32									
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.4/4.1 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		8069	
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8959	
	6.8	8.0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		10569	
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		14469	
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		14969	
	12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		16149	
	12.0	13.0	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		16679	
	13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	230V		17499	
	13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	380V		18039	
	KANAŁOWE LSP SLIM R32								
		2.6	3.3	AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		7279
3.5		4.0	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(27/33)/48	230V		7869	
5.0		6.0	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8769	
7.1		8.0	AC071RNLDKG/EU	6.0/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		10459	
			AC071RXADKG/EU						

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2019**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

**NASA**

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R32							
SCIENNE							
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	1879
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU	25/42		sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2359
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2709
PODSUFITOWE							
	5.0	6.0	AC052RNC DKG/EU	36/41		sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2789
	7.1	8.0	AC071RNC DKG/EU	42/46		sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V	2709
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, PC4NUIDMAN, PC4NBNMAN/PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	5969
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE Wind-Free							
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU	29/33		panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	4299
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU	29/36		panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	4319
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Wind-Free							
	3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU	25/34		panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3669
	5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU	29/39		panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4279
	6.8	7.5	AC071RNNDKG/EU	36/42		panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4159
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE Wind-Free							
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU	28/35		panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3899
KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	22/28		230V	3339
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	23/29		230V	3419
	7.1	8.0	AC071RNMDKG/EU	24/30		230V	3369
KANAŁOWE LSP SLIM							
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	27/33		230V	3139
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	27/33		230V	3229
	7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	27/37		230V	3259
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R32							
	7.1	8.0	AC071RXADKG/EU	49		230V	7200
	10.0	11.2	AC100RXADKG/EU	52		230V	9720
	10.0	11.2	AC100RXADNG/EU	52		380V	10220
	12.0	13.0	AC120RXADKG/EU	54		230V	10730
	12.0	13.0	AC120RXADNG/EU	54		380V	11260
	13.4	15.5	AC140RXADKG/EU	53		230V	11000
	13.4	15.5	AC140RXADNG/EU	53		380V	11540
ROZDZIELACZE DPM							
			MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

* do wyboru jeden

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM 2019







Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
SCIENNE WIND-FREE Ultra						
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2089
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2319
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2499
SCIENNE WIND-FREE Optimum						
	2.0	2.2	AR07RXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1909
	2.5	3.2	AR09RXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2119
	3.5	3.8	AR12RXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2279
	5.0	6.0	AR18RXPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2499
	6.8	7.8	AR24RXPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3769
SCIENNE WIND-FREE Standard						
	2.0	2.2	AR07RXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1589
	2.5	3.2	AR09RXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1769
	3.5	3.8	AR12RXWXCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1899
	5.0	6.0	AR18RXWXCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2089
	6.8	7.8	AR24RXWXCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3139
SCIENNE NEW TRIANGLE						
	2.0	2.2	AR07RXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1259
	2.5	3.2	AR09RXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1399
	3.5	3.8	AR12RXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1499
SCIENNE STANDARD						
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1199
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1329
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1429
	5.0	6.0	AR18NXFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1559
	6.8	7.7	AR24NXFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2359
SCIENNE ECO						
	2.0	2.2	AR07RXPFEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	979
	2.5	3.2	AR09RXPFEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1079
	3.5	3.8	AR12RXPFEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1309
	5.0	6.0	AR18RXPFEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1519
	6.8	7.8	AR24RXPFEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2289

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM							
KONSOLE R32							
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V		3009
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V		3549
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V		3829
KONSOLE R410A							
	2.6	2.9	AJ026RB1JDEG/EU	23/36	jonizator Virus doctor, 230V		3009
	3.5	3.8	AJ035RB1JDEG/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V		3549
	5.2	5.6	AJ052RB1JDEG/EU	32/43	jonizator Virus doctor, 230V		3829
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI							
	1.6	2.0	AJ016RBNDG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		3709
	2.0	2.2	AJ020RBNDG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		3839
	2.6	2.9	AJ026RBNDG/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		3959
	3.5	3.8	AJ035RBNDG/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		4179
	5.2	5.6	AJ052RBNDG/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		4479
KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	2.6	2.9	AJ026RB1DEG/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V		3799
	3.5	3.8	AJ035RB1DEG/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V		4139
KANAŁOWE MSP							
	5.2	5.6	AJ052RBMDEG/EU	39/42	230V		3649
KANAŁOWE LSP SLIM							
	2.6	2.9	AJ026RBLDEG/EU	25/30	230V		3149
	3.5	3.8	AJ035RBLDEG/EU	27/32	230V		3389
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM R410A							
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V		5799
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V		6759
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V		7189
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V		8389
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V		9999
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V		11099
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V		13799
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM R32							
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	2 j.wew., 230V		5799
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	2 j.wew., 230V		6759
	5.2	6.3	AJ052RCJ3EG/EU	46	3 j.wew., 230V		7189
	6.8	8.0	AJ068RCJ3EG/EU	48	3 j.wew., 230V		8389
	8.0	9.3	AJ080RCJ4EG/EU	48	4 j.wew., 230V		11099
	10.0	12.0	AJ100RCJ5EG/EU	54	5 j.wew., 230V		13799

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
ŚCIENNE CLASSIC CAC R410A									
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		5909	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		6609	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		7899	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		9909	
ŚCIENNE CLASSIC MAX R410A									
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		14369	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		14869	
PODSUFITOWE R410A									
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		15829	
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		16329	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		17979	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		18509	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		19069	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		19609	
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	380V		21539	
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R410A								
		5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A+)	(36/41)/48	230V		8329
		7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A+)	(42/46)/49	230V		9909
KONSOLE R410A									
	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		7139	
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		8079	
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A+)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		9359	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE R410A								
	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	10119	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	11799	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	14109	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	14589	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	15279	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	15779	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	16819	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	17349	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	18749	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	19289	
	KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R410A							
		2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	7779
		3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	8659
		5.0	5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	10099
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	10799	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	11639	
			AC071MXADKH/EU					

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019







Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
KASETONOWE 360 R410A								
 	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	13169	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	15409	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	15889	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	16909	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	17409	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	18669	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	19199	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	20489	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	21029	
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE R410A							
	 	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	9839
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	11519
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	13809	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	14289	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	14969	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	15469	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	16519	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	17049	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	18409	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	18949	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI R410A								
		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	7519
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	8399	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	9819	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	10519	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	11359	
	KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM R410A							
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	7989	
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	8629	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2019**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KANAŁOWE HSP R410A									
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		28979	
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		34629	
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		39349	
KANAŁOWE MSP R410A									
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		8069	
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8959	
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9759	
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		10569	
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		12430	
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		12910	
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		14469	
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		14969	
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		16149	
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		16679	
	13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		17499	
	13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		18039	
	KANAŁOWE LSP SLIM 410A								
		2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		7279
3.5		4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		7869	
5.0		6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8769	
7.1		8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		10459	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R410A						
SCIENNE						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	1879
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	2359
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	2709
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	4649
PODSUFITOWE						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2789
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2709
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	6109
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	7249
KONSOLE						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3349
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3819
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5969
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6359
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7189
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7939
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4299
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4319
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4759
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5249
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5789
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3669
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4279
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4099
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4159
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3899
KANAŁOWE MSP						
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28	230V	3339
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29	230V	3419
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30	230V	3339
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30	230V	3369
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34	230V	3380
	10.0	?	AC100MNM DKH/EU	30/34	230V	4749
	12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37	230V	5419
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33	230V	3139
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33	230V	3229
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37	230V	3259
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R410A						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	7200
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	9720
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	10220
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	10730
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	11260
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	11000
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	11540
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	22120
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	25430
ROZDZIELACZE DPM						
			MXJ-2D2509K	dla 2 jednostek wewnętrznych		619
			MXJ-3D2509K	dla 3 jednostek wewnętrznych		749
			MXJ-4D2509K	dla 4 jednostek wewnętrznych		1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**ERV
2019**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 01/01/2019 do odwołania



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Wi-Fi



CENTRALIKI ERV

Model	Wydażność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

AKCESORIA ERV

MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	569
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MIM-H03N	Moduł WiFi	929

Uwagi:






- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

SAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	(WiFi) MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wył.		659
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	569
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym WINDFREE	czujnik temperatury	669
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewod	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		259
AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249	
RS485				
	(WiFi) MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wył.	FJM	659
	MWR-WE13	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	569
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	uniwersalny	249
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5.2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MXD-K100XN	CAC AHU		2999
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przynsiłkowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy